

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2025  
WÓJTA GMINY PILCHOWICE

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie powołania komisji do weryfikacji spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu przeznaczonym na klub dziecięcy - Klub Malucha „Pluszowy Miś” w Nieborowicach

Na podstawie art. 25 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Powołuję komisję do weryfikacji spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu przeznaczonym na klub dziecięcy - Klub Malucha „Pluszowy Miś” w Nieborowicach z siedzibą przy ul. Dębowej 5, w następującym składzie:

1. Aleksandra Skwara – Zastępca Wójta Gminy Pilchowice - **Przewodnicząca Komisji**;
2. Mirela Wiciok – samodzielne stanowisko ds. edukacji w Urzędzie Gminy Pilchowice – Członek Komisji;
3. Agnieszka Gliklich – samodzielne stanowisko ds. zdrowia w Urzędzie Gminy Pilchowice – Członek Komisji;
4. Arkadiusz Gawłowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy Pilchowice – Członek Komisji;
5. Magdalena Harazim – główny specjalista w Referacie Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy Pilchowice – Członek Komisji.

§ 2. Zadaniem komisji jest weryfikacja spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 72).

§ 3. 1. Z dokonanej weryfikacji komisja sporządza protokół, który będzie podstawą do wydania opinii, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.

2. Integralną częścią protokołu jest lista kontrolna zgodności z wymogami sanitarno – lokalowymi, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wydania pozytywnej opinii sanitarno-lokalowej przez Wójta Gminy Pilchowice.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Pilchowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
Maciej Gogulski

OPINIUJE SIĘ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

ADWOKAT

Adam Szewc

GŁÓWNY SPECJALISTA ZASTĘPCA WÓJTA

Mirela Wiciok

Aleksandra Skwara

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.27.2025

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 11. marca 2025 r.

**LISTA KONTROLNA ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI SANITARNO – LOKALOWYMI W LOKALU PRZEZNACZONYM NA KLUB DZIECIĘCY**

Nazwa i adres lokalu: .....

L.p.	Treść pytania	Podstawa prawna	Odpowiedź: tak/nie/spełnia/ nie spełnia /ilość	Dokument potwierdzający	Uwagi:
<b>Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.)</b>					
1.	Czy lokal posiada co najmniej 1 pomieszczenie?	art. 24 ust. 1			
2.	Czy zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków?	art. 24 ust 2			
3.	Czy zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci?	art. 24 ust 3			
<b>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72)</b>					
4.	Czy – lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach techniczno – budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymaga uzgodnienia z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach?	§ 1.1			
5.	Czy powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m <sup>2</sup> ?	§ 2. pkt 1			
6.	Czy powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m <sup>2</sup> , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie?	§ 2. pkt 1 lit. a			
7.	Czy powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m <sup>2</sup> , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie?	§ 2. pkt 1 lit. b			
8.	Czy wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m?	§ 2. pkt 2			
9.	Czy jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu?	§ 2. pkt 3			

10.	Czy w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach?	§ 2. pkt 4 lit. a			
	Czy w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych?	§ 2. pkt 4 lit b			
11.	Czy pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka?	§ 2. pkt 5			
12.	Czy pościel i leżaki są odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń?	§ 2. pkt 5			
13.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym?	§ 2. pkt 6			
14.	Czy instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dziećmi?	§ 2. pkt 7			
15.	Czy w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C?	§ 2. pkt 8			
16	<u>Czy jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą, z tym, że:</u> a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i co najmniej 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci?	§ 2. pkt 9 lit. a,b,c,d,e			
	b) czy umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci?				
	c) czy jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do mycia ciała dzieci?				
	d) czy w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających, zwłaszcza na końcówkach instalacji?				
	e) czy zapewniona jest dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci?				
17.	Czy jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci?	§ 2. pkt 10			
18.	Czy jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie z nocnika?	§ 2. pkt 11			

19.	Czy nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci?	§ 2. pkt 12			
20.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci?	§ 2. pkt 13			
21.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej?	§ 2. pkt 14			
22.	Czy meble są dostosowane do wymagań ergonomii?	§ 2. pkt 15			
23.	Czy wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty?	§ 2. pkt 16			
24.	Czy zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE?	§ 2. pkt 17			
25.	Czy jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien?	§ 2. pkt 18			
26.	Czy w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą?	§ 2. pkt 20			
27.	Czy apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję z zasadami udzielania pierwszej pomocy?	§ 2. pkt 21			
28.	Czy są zapewnione warunki do przechowywania i podawania mleka dzieciom karmionym mlekiem matki?	§ 3.			
29.	Czy zapewnia się w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronny?	§ 4. ust. 1			

Miejscowość, data .....

Podpisy członków Komisji:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....