

1. Zestaw zabawowy

Skład zestawu:

- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Zjeżdźalnia gęboka
- 6 Zabezpieczeń
- 1 Podest
- 2 Platformy
- 1 Wejściówka
- 1 Rurka nad zjeżdźalnią
- 1 Przepłotnia drewniana
- 1 Drabinka krzyżakowa
- 13 Okuć metalowych w grunt



2. Huśtawka podwójna metalowa

Skład zestawu:

- 4 Słupy nośne
- 1 Belka metalowa
- 2 Zawiesia z siedziskiem gumowym
- lub
- 2 Zawiesia z siedziskiem Koszyk
- lub
- 2 Zawiesia z siedziskiem Koszyk zapinany
- lub
- 1 Zawiesie z siedziskiem gumowym
- oraz
- 1 Zawiesie z siedziskiem Koszyk
- 1 Zawiesie z siedziskiem
- lub
- 1 Zawiesie Bocianie gniazdo




3. Karuzela krzyżowa

Karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami . Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40cm. Ruchomy krzyżak karuzeli wykonany z rury ϕ 108 mm (obudowa łożysk) oraz 4-ech poziomych rur ϕ 89mm. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym do warunków zewnętrznych. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Prędkość karuzeli 5m/s ,



4. Pomost ruchomy z 2 tradami

Słupy z drewna rdzeniowego sosnowego , impregnowanego próżniowo ciśnieniowo Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków. Zakończenia elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami.



5. Tablica reklamowa

Drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, konstrukcja montowana na kotwach stalowych malowanych proszkowo, daszki i zabezpieczenia sklejką laminowana pokryta filmem melaminowym)

