



- UWAGI:**
1. Mocowanie pochwyty do balustrady należy wykonać za pomocą bolców wklejanych we wcześniejszej przygotowane w pochwyty otwory montażowe. Rozstaw nie większy jak 60 cm.
 2. Rodzaj drewna pochwyty należy dobrać na budowie, po bezwzględnej akceptacji inwestora oraz projektanta.
 3. Elementy stalowe należy malować w kolorze - RAL - 8003.
 4. Elementy drewniane należy malować w kolorze olcha - RAL 8023
 5. Przed malowaniem należy wykonać próby kolorystyczne i bezwzględnie uzgodnić je z projektantem oraz inwestorem.



WYCENA NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA I EWA
ul. Włocławska 11, Czarniecki 44 - 100

Zleceniodawca:

Gmina Pilechowice
ul. Dąmrota 6
44-145 Pilechowice

Nazwa Inwestycji:

MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
UL. LEOPOLDA MIKI 37
ETAP I - PRZEBUDOWA SEGMENTU nr 11

Adres obiektu:

ul. Leopolda Miki 37, Żernice
nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 835/19, 836/19, 837/19, 838/19, 839/19, 840/19, 841/19, 842/19, 843/19, 844/19, 845/19, 846/19, 847/19, 848/19, 849/19, 850/19, 851/19, 852/19, 853/19, 854/19, 855/19, 856/19, 857/19, 858/19, 859/19, 860/19, 861/19, 862/19, 863/19, 864/19, 865/19, 866/19, 867/19, 868/19, 869/19, 870/19, 871/19, 872/19, 873/19, 874/19, 875/19, 876/19, 877/19, 878/19, 879/19, 880/19, 881/19, 882/19, 883/19, 884/19, 885/19, 886/19, 887/19, 888/19, 889/19, 890/19, 891/19, 892/19, 893/19, 894/19, 895/19, 896/19, 897/19, 898/19, 899/19, 900/19

Przedmiot rys.:

PROJEKT
- balustrada

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu:

PW v.1 22

Data: październik 2012 Skala: 1:50

Projektant: Grzegorz Kotyła

Specjalista: Michał Halański

Specjalista: Nr upr. bud.: 33/SŁ.OKKZ/2011/III

Podpis:

Opracowanie: Imię: Nazwisko:

Sprawdzający: Imię: Nazwisko:

Grzegorz KOTYL

Specjalista: Nr upr. bud.: 11/98

Podpis: 11/98

Wydanie rysunku z numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków