

PRZEKRÓJ E:E

A	linoleum do zastosowań w przedpokojach 2x płyta podłogowa cementowa - włókna 1,5 cm legary podłużne 6x6 cm co 60 cm legary poprzeczne 10x10 cm co 80 cm/ wełna mineralna (izolacja akustyczna) podkładki gumowe - tłumienie dźwięku istniejący strop	1 cm 3 cm 6 cm 10 cm 1 cm 23 cm
----------	---	--

B	panele blaszane dachowe na rąbek stojący łaty 3x6 cm kontakty 2x6 cm folia paroprzepuszczalna pełne deskowanie szczerbina wentylacyjna krokiew 10x20 cm / wełna mineralna 15 cm łaty drewniane lub profile sys./ wełna min. parozizolacja 2 x płyta GKF 15 mm - obudowa do EI60	0,5 mm 3 cm 2 cm 2,5 cm 5 cm 15 cm 5 cm 3 cm
----------	--	---

E	panele blaszane dachowe na rąbek stojący łaty 3x6 cm kontakty 2x6 cm folia paroprzepuszczalna pełne deskowanie puszka powietrzna podłoga techniczna - 2x płyty OSB 2,2 na legarach 10x25 wełna mineralna parozizolacja istniejący strop	0,5 mm 3 cm 3 cm 2,5 cm 4,4 cm 20 cm 30 cm
----------	---	--

III	tyłk cieniokawst. silikonowy na warstwie zdr. wełna mineralna (płyty elew.) klejona/kokowana do płyty OSB płyta OSB kontakty (pionowe) 3x5cm/ szczerbina went. folia paroprzepuszczalna kantówki 14x14 cm / wełna mineralna łaty 5x5 cm, pionowo co 50 cm parozizolacja 2 x płyta GKF 15 mm - obudowa do EI60	10 cm 2,2 cm 3 cm 14 cm 5 cm 3 cm
------------	--	--

LEGENDA

- część budynku objęta opracowaniem
- elementy projektowane w obecnym etapie projektowania
- elementy projektowane w kolejnym etapie inwestycji - odrębne opracowanie

abm WYCIENA NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKI S.C.
44 - 100 Gilwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleciennodawca:
Gmina Plichtowice
ul. Darnota 6
44-143 Plichtowice

Nazwa inwestycji:
MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOŁNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZERNICY PRZY UL.
LEOPOLDA MIKI 37
etap I - PRZEBUDOWA SEGMENITU F, H, I

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37, Zernica 44-144
nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
PROJEKT
- przekrój E-E

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu: **II.** Wersja: Nr rys.: **30**

Data: październik 2012 **Skala:** 1:50

Projektant: Imię: **Nazwisko:**
Bartosz MICHAŁSKI


Specjaln.: Nr upr. bud.:
Archn. 33/SI/OKK2011/III

Opracowanie: Imię: **Nazwisko:**
Joanna WIŚNIEWSKA

Sprawdzający: Imię: **Nazwisko:**
Grzegorz KOTYL

Specjaln.: Nr upr. bud.:
Archn. 11/98

Podpis:



Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków