



- ### LEGENDA
- - - część budynku objęta termomodernizacją - Etap II
 - - - przebudowa zagospodarowania terenu w zakresie atrium - ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
 - - - część budynku objęta modernizacją ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
 - - - część budynku objęta modernizacją ujęta w kolejnym etapie inwestycji - Etap III
 - - - część budynku ujęta w odrębnym opracowaniu - Etap I inwestycji
- elementy projektowane w obecnym II etapie
 - izolacja ze styropianu (później)
 - izolacja z wełny mineralnej EI 60
 - ściany z cegły pełnej
 - ściany żelbetowe
- S drzwi w ścianie systemowej kabin sanitarnych
 - Dw drzwi do dwiżgu
 - N nadproże konstrukcyjne
 - P podłogi
 - Hydrant projektowany hydrant
 - SDL Szczelny dyfuzyjny wypełnienie wełna mineralna 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
 - Nw montaż nawierzchni okiennego - wg proj. branżowy sanitarny
 - G1 projektowana obudowa grzejników
- izolacja termiczna stropu poddasza - wełna mineralna
 - zabezpieczenie połaci dachowej od spadku płytami zapewniającymi ognioodporność do EI 120
 - oznaczenie pomieszczeń z posadzką do wymiaru
 - ławki
 - opaska żwirowa wewnętrzny atrium

- Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
 2. Szczelny dyfuzyjny wypełnienie wełna mineralna 60 kg/m² gr. min 15 cm + masa ogniochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
 3. W miejscach ewaluacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkownika należy zamontować urządzenia uniemożliwiające rekontrolowanie otwarte do strony zewnętrznej przy jednoczesnej możliwości kablowego otwarcia od wewnątrz w przypadku ewakuacji bez konieczności użycia klucza lub innego elementu.
 4. Na klatkach schodowych zapewnić antypoślizgowość posadzek (pasy antypoślizgowe) - ujęta w odrębnym opracowaniu - Etap III

abm	ABM
WYCIENA NIERUCHOMOŚCI	
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURNE	
ANNA BARTOZ MICHALSKI & S.	
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a	

Zleceniodawca:
Gmina Płocznice
ul. Dąbrowska 6
44-145 Płocznice

Nazwa inwestycji:
MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOŁNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZEPHYR PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37 ETAP I - TERMOIZOLACJA

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37, Zewia 44-144
nr działki: 020/19, 020/19, 020/19, 020/19, 020/19, 020/19, 020/19, 020/19, 020/19, 020/19

Przedmiot rys.:
PROJEKT - rzut parteru

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PW		II	v.1 15
Data:	styczeń 2013	Skala:	1:100
Projektant:	Imię: Nazwisko: Bartosz MICHALSKI		
Podpis:	Imię: Nazwisko: Justyna POŁOCZEK		
Opracowanie:	Imię: Nazwisko: Grzegorz KOŹYŁ		
Sprawdzający:	Imię: Nazwisko: Grzegorz KOŹYŁ		
Podpis:	Imię: Nazwisko: Grzegorz KOŹYŁ		

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

