

rzut poddasza

LEGENDA:

Elementy objęte niniejszym zamówieniem zakreślono na rysunku pomarańczową linią przerywaną, opisy tych elementów wykonano w kolorze pomarańczowym

Uwaga: zamówienie nie obejmuje wykończenia frontowych powierzchni lukarn, obejmuje na natomiast wykonanie wykończenia bocznych powierzchni lukarn, We wskazanych przypadkach zamówienie nie obejmuje również bocznych powierzchni lukarn

elementy projektowane w tym:

izolacja ze styropianu (poniżej poziomu terenu - ze styroduru)

izolacja z wełny mineralnej EI 60

ściany z cegły pełnej

ściany żelbetowe

drzwi w ścianie systemowej kabin sanitarnych

drzwi do dźwigu

nadproże konstrukcyjne

podciąg

projektowany hydrant

Szczeliny dylatacyjne wypełnione wełną mineralną 60 kg/m2 gr. min 15 cm + masa ognioochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120

montaż nawietrzaka okiennego - wg proj. branży sanitarnej

projektowana obudowa grzejników

izolacja termiczna stropu podbasza - wełna mineralna

zabezpieczenie połaci dachowej od spodu płytami zapewniającymi ogniodporność do EI 120

oznaczenie pomieszczeń z posadzką do wymiany

ławki

opaska żwirowa wewnątrz atrium

zabezpieczenie okapu płytami zapewniającymi ogniodporność do EI 120

ławy i stopnie kominiarskie

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
2. Szczeliny dylatacyjne wypełnione wełną mineralną 60 kg/m2 gr. min 15 cm + masa ognioochronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
3. Przed montażem elementów sprawdzić wymiary na budowie
4. W wyjątkach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkowania należy zamontować urządzenia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie ze strony zewnętrznej przy jednoczesnej możliwości ludzi/otwieranie otwierania od wewnątrz w przypadku ewakuacji bez konieczności użycia klucza lub innego narzędzia
5. Istniejąca konstrukcja drewniana podstawy należy zabezpieczyć do stopnia NRO
6. Istniejące ławy, stopnie kominiarskie, wyłazy dachowe, płotki linigrowe - wymienić na nowe, systemowe.

Uwagi ogólne:
1. Elementy objęte niniejszym zamówieniem zakreślono na rysunku pomarańczową linią przerywaną, opisy tych elementów wykonano w kolorze pomarańczowym
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zaleceniami rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
3. Przedmiar ma charakter orientacyjny, zakres zamówienia określają łącznie wszystkie dokumenty tj. opis techniczny, rysunki, przedmiar - w razie niezgodności należy uzyskać informację od Inwestora lub Projektanta

ABM
WYCENA INSTRUCHOMOŚCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:
Gmina Pilchowice
ul. Dominika 8
44-160 Pilchowice

Nazwa inwestycji:
REGENERACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
ETAP II - TERMOMODERNIZACJA - DACH I ROBOTY TOW.

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37, Żernica 44-144
dz. ewid. nr 331/16, 331/18, 331/15, 832/19, 833/19, 834/19, 331/16, 332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
PROJEKT- rzut poddasza (w tym I-piętra segmentu A,B,C)

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PW	II.	v.2	16

Data: styczeń 2013 Skala: 1:100

Projektant:	Imię: Nazwisko:
	Bartosz MICHALSKI
	Specjaln.: Nr upr. bud.:
	Arch. 33/SLOKK/2011/B

Podpis:

Opracowanie:	Imię: Nazwisko:
	Joanna WIŚNIEWSKA
Sprawdzający:	Imię: Nazwisko:
	Grzegorz KOTYL
	Specjaln.: Nr upr. bud.:
	Arch. 11/98

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków