

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		Dz04	Dz05 ²
schemat			
wymary w świetle ościeżnicy	So (cm)	120(90+30)	90
	Wo (cm)	250(200+50)	250(200+50)
wymary otworu w świetle muru	S (cm)	130	101
	W (cm)	255	255
skrzydło	pokrycie	malowane proszkowo	blacha stali ocynkowanej malowana proszkowo
	kolor	zgodny z Istniejącą stolarką drzwiową zewnętrzną - brązowy	zgodny z Istniejącą stolarką drzwiową zewnętrzną - brązowy
	konstrukcja	rama skrzydła wykonana z aluminium	rama z zamkniętych profili stalowych
	wypełnienie	szkło bezpieczne, hartowane, laminowane	pianka poliuretanowa
ościeżnica	kolor	zgodny z Istniejącą stolarką drzwiową zewnętrzną - brązowy	zgodny z Istniejącą stolarką drzwiową zewnętrzną - brązowy
	materiał	aluminiowa	stalowa
wyposażenie	otwór wentylacyjny	-	-
	odbój	-	-
	samozamykacz	TAK	TAK
	zamek	antywłamaniowy	antywłamaniowy
	klamka	pochwyt aluminiowy malowany proszkowo	pochwyt aluminiowy malowany proszkowo
klasa odporności ogniowej		EI60	EI60
uwagi		współczynnik przenikania ciepła 1,45 W/m ² K, szklenie przeciwpożarowe, termoizolacyjne, obustronnie bezpieczne	współczynnik przenikania ciepła 1,45 W/m ² K, szklenie przeciwpożarowe, termoizolacyjne, obustronnie bezpieczne
ilość			P L
kondygnacja	piwnica	-	-
	parter	1	-

OZNACZENIA

U - skrzydło uchylne
R - skrzydło rozwieralne
RU - skrzydło uchylno - rozwieralne
S - skrzydło stałe

UWAGI:

Montaż wg technologii producenta
-Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów w świetle konstrukcji z natury.
-Rysunek rozpatrywać łącznie z wszystkimi projektami branżowymi
-W wyjściach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do stałego użytkowania należy zamontować urządzenia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie ze strony zewnętrznej przy jednoczesnej możliwości każdorazowego otwarcia od wewnątrz w przypadku ewakuacji bez konieczności użycia klucza lub innego elementu.



ABM

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zlecniodawca:

Gmina Pilchowiec
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowiec

Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
ETAP II - TERMOMODERNIZACJA - DACH I ROBOTY TOW.

Adres obiektu:

ul. Leopolda Miki 37, Żernica 44-144
nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:

PROJEKT - zestawienie drzwi zewnętrznych

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PW	II.	v2	49
Data: styczeń 2013		Skala:	

Projektant:	Imię: Nazwisko:	
	Bartosz MICHAŁSKI	
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	33/SLOKK/2011/II

Podpis:

Opracowanie:	Imię: Nazwisko:	
	Justyna POŁOCZEK	

Sprawdzający:	Imię: Nazwisko:	
	Grzegorz KOTYL	
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	11/98

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków