

PRZEKRÓJ A-A

| | |
|--------|--|
| 9/11cm | kostka granitowa 9/11 |
| 4 cm | zaprawa podkładowa wył. na ściskanie > 70N/mm2 |
| 20 cm | podkład drewniany/pod. z betonu C20/25 |

| | |
|------|------------------------|
| 4 cm | warstwa ścierna BA |
| 5 cm | warstwa wyrównawcza BA |


istniejąca konstrukcja

| | |
|--------|-------------------------------|
| 9/11cm | kostka granitowa 9/11 |
| 4 cm | podsyпка cementowo-piaskowa |
| 20 cm | podbudowa z betonu C20/25 |
| 10 cm | warstwa oddzielająca z piasku |

wyroflowane podłoże rodzime

| |
|-------------------|
| szyna typu S60 |
| przytwierdzenie |
| podkład drewniany |

istniejąca konstrukcja



| | |
|------|------------------------|
| 4 cm | warstwa ścierna BA |
| 5 cm | warstwa wyrównawcza BA |

istniejąca konstrukcja

| |
|--|
| krawężnik kolejowy np. KK-97 |
| ława z betonu c12/15 h-20cm b-45 cm |
| podbudowa tłuczniowa 0/31.5 pod ławę gr. 20 cm |

grunt rodzimy

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|--|
| Zamawiający: | GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Dąmroja 6 | | | | |
| Temat: | Przebudowa drogi gminnej ul. Trześciówka i Dolna Wieś w Pilchowicach - Etap I | | | | |
| JEDNOSTKA | Usługi Inżynierne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A / 7 tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl | | | | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Arkadiusz Olborski | NUMER UPRAWNIENI: | - | | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Gacek | NUMER UPRAWNIENI: | SLK/3672/PWOD/11 | | |
| DATA: wrzesień 2015 | PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekrój A-A | SKALA: 1:50 | NUMER RYSUNKU: 6.2 | | |