

Ogłoszenie nr 28130 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

A A A

**Pilchowice: Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w
Stanicy****OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -****Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**
tak**Nazwa projektu lub programu**

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 7849-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY****Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**
nie**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**
nie**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**
nie**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**
nie**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::****Informacje dodatkowe:****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Pilchowice, krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. ul.
Damrota 6, 44145 Pilchowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks 32 235 69 38, e-mail
kontrola@pilchowice.pl; musiol.g@pilchowice.pl; kruczynska.j@pilchowice.pl; kaleta.g@pilchowice.pl;
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pilchowice.pl**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowej w Stanicy” Część I – Wykonanie w systemie

wybuduj: przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 wraz z budową skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań. Zakres Etapu I, w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy, przewidziano do realizacji w roku 2017. Część I obejmuje realizację dwóch przedsięwzięć budowlanych: 1). Przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 do skrzyżowania z ul. Cystersów od km 0+000,00 do km 0+605,00 /bez skrzyżowania/, która będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagające pozwolenia na budowę. Na odcinku drogi gminnej /od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 do skrzyżowania z ul. Cystersów - bez skrzyżowania/, przewidziano wykonanie pełnej konstrukcji jezdni asfaltowej o kategorii ruchu KR1. Przewiduje się wymianę istniejących nawierzchni wjazdów bramowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szary Holland) po istniejącym dotychczas przebiegu i według istniejących parametrów przekroju, lecz wyłącznie w pasie drogowym, którego właścicielem jest Gmina Pilchowice. Na całej długości przewidziano montaż krawężnika z oporem o wymiarach 15x22 cm, układanym w taki sposób, aby przywrócić prostoliniowość na odcinkach zniszczenia drogi. W miejscu występowania zjazdów, krawężnik będzie wyniesiony o 4 cm powyżej wysokości nawierzchni asfaltowej. Pas pobocza z kruszywa tłuczniowego gr. 10 cm, pomiędzy krawężnikiem betonowym, a skarpą rowu, o szerokości 30 cm, zgodnie z przekrojami typowymi. W ramach przedsięwzięcia przewidziano odtworzenie oraz odmulenie rowów przydrożnych, w celu właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych z nawierzchni jezdni. Przebudowa istniejących przepustów na zjazdach indywidualnych będzie polegała na usunięciu istniejących ścianek betonowych, wymianie rury betonowej na rurę PP średnicy 250 mm i sztywności obwodowej SN8 oraz wykonanie obrobienia wlotu i wylotu kostką granitową cięto łupaną 9/11 wraz z odtworzeniem nawierzchni wjazdu w kostce betonowej. 2). Budowę drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań w km od 0+606,00 do km 0+870,00/za przepustem okularowym/, która będzie realizowana na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań w Stanicy. Na terenie skrzyżowania zlokalizowany jest obiekt kolei wąskotorowej wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską. Na odcinku drogi gminnej tj. skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Cystersów, przewidziano wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z kostki granitowej cięto łupanej zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi konserwatora zabytków. Na odcinku drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów /bez skrzyżowania/ do ostatnich zabudowań /za przepustem okularowym/, przewidziano wykonanie konstrukcji jezdni jako utwardzonej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Część II – wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924S ul. Górniczą w Stanicy, w km od 0+00,00 do 0+673,60. Wykonanie robót budowlanych Etapu II dot. przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy, przewidziano do realizacji w 2018 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy, tj.: Etap 1 Części II Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót od właściwego organu administracji budowlanej. Zakres prac projektowych określony został w załączonym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU): a) Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przebudowy drogi gminnej, bądź zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami. b) Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt koncepcyjny przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy na podstawie założeń opracowanych w dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opracowanego przez: Firmę Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego jest warunkiem wykonywania dalszych prac projektowych. c) Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej trasy projektowanej drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie i odwodnienie), opracowanie map do celów projektowych oraz badań geologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji podwykonawczej z naniesieniem na zasoby Starostwa Powiatowego w Gliwicach. d) Wykonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek w zakresie uzyskania zgody na wejście w teren oraz ich stałe zajęcie i dysponowanie na cele budowlane z uwagi na przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy, jak także uzgodnień branżowych z gestorami istniejących sieci wodociągowych i telekomunikacyjnych, energetycznych na trasie projektowanej drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. e) Opracowanie (jeżeli zajdzie taka konieczność) planu wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę. f) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzyskania w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. g) Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa drogowego na czas realizacji robót. h) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia jednego, pełnego kompletu dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę do akceptacji Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed jej złożeniem do organów wydających decyzje administracyjne. i) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. j) Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (np. PDF oraz wersji edytowalnej np. DWG). Etap II części II. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Dworcowej w miejscowości

Stacja w zakresie objętym opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową. Zakres robót polega na wykonaniu przebudowy ul. Dworcowej w Stolicy (droga gminna nr 629110S), odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 921 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924 S długości około 673,00 m obejmuje min. przebudowę jezdni oraz przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji. W zakres przebudowy wchodzi również wykonanie kanalizacji deszczowej o przewidzianej średnicy DN315 z rur litych PVC SN8 i długości 481,00 m od posesji numer 25e w kierunku do ulicy wojewódzkiej włącznie z wpięciem kanalizacji do rowu oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z wpięciem do nowej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nawierzchni jezdni. Ponadto, w ramach przebudowy przewiduje się wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm po 30 cm szerokości za krawężnikami betonowymi, zagospodarowane zostaną tereny zielone znajdujące się wzdłuż drogi, jak również udrożnieniu i wyprofilowaniu zostaną poddane skarpy i dno rowu przydrożnego na długości około 100 m oraz przewiduje się wymianę istniejących przepustów na rury dwuosiebne DN400 PP o długości około 23 m. Istniejące włązy kanałowe na studniach rewizyjnych lub zasuwach wodociągowych (zlokalizowanych w jezdni ulicy Dworcowej) powinny być wyregulowane do poziomu projektowanej niwelety jezdni lub ewentualnie wymienione, posadowione na pierścieniach wyrównawczych (włązy kanałowe), bezpośrednio na płycie stropowej. UWAGA! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej. a) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezainwentaryzowanych bądź zainwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. b) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie słupków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. e) Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na plac magazynowy spółki gminnej PPK z siedzibą w Nieborowicach. Zamawiający wskaże dokładne miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa, kostka kamienna, kruszywo z rozbiórki, frez i inne oraz urządzeń. Transport materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W cenie ofertowej należy przewidzieć zabezpieczenie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do wbudowania. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wyniki na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zainwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzi również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Na odcinku drogi gminnej /od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 do skrzyżowania z ul. Cystersów - bez skrzyżowania/ w czasie prac należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć) istniejące i odebrane na dzień 23.12.2016r, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej ul. Dworcowej wraz z przyległymi skrzyżowaniami na całym odcinku. h) W ramach przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Dworcowej z drogą gminną ul. Cystersów w Stolicy podczas trwania prac należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć) istniejące i odebrane na dzień 23.12.2016r, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowane w pasie drogowym i obrębie skrzyżowania. 4. W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci,

mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót.. 5. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji Projektu Budowlano-Wykonawczego opracowanego przez: Firmę Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz SWIOR stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233222-1, 45233220-7, 45100000-8, 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 34922100-7, 45233129-9, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie w systemie wybuduj: przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 wraz z budową skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i
przyczynę unieważnienia
postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT658022.79

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert10

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

PPUH „LIBUD” Liberda Spółka Jawna,-LIDER KONSORCJUM, , libud@interia.pl, ul. Sucha 48 A , 41-200, Sosnowiec, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

LIBUD ASFALTY Sp. z o.o. - PARTNER , libudasfalty@gmail.com, ul. Daleka 12B/8, Sosnowiec, Sosnowiec, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 514566.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem 514566.88

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 694396.86

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**CZĘŚĆ NR: 2**

NAZWA: Część II – wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 921 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2924S ul. Gómiczą w Stanicy, w km od 0+00,00 do 0+673,60.

Postępowanie/część zostało

unieważnione nie

Należy podać podstawę i

przyczynę unieważnienia

postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1156211.21

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 6

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie , rybnik@eurovia.pl, ul. Szwedzka 5, 55-040, Kobierzyce, kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 554710.55

Oferta z najniższą ceną/kosztem 554710.55

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 792812.01

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.