

Ogłoszenie nr 112978 - 2017 z dnia 2017-07-27 r.



## **Pilchowice: Przebudowa dróg gminnych - odnogi ul. Górniczej w Żernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 526435-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający  
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej**  
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień  
publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Pilchowice, krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. ul.  
Damrota 6, 44145 Pilchowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks 32 235 69 38, e-mail  
kontrola@pilchowice.pl; musiol.g@pilchowice.pl; kruczynska.j@pilchowice.pl; kaleta.g@pilchowice.pl;  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pilchowice.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w  
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich  
Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie  
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało  
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z  
zamawiających zawarł umowę):

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa dróg gminnych - odnogi ul. Górniczej w Żernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IZP.271.334.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub  
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa  
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty  
budowlane:**

Przebudowa dróg gminnych – odnogi ul. Górniczej w Żernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach:



Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej – odnoga ul. Górniczej w Żernicy polega na: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie działki w obrębie ul. Górniczej w Żernicy - na terenie działek nr 850/24, 815/10, 540/74, 1076/8, 483/25, 851/25 (km 0+0.000 do km 0+160.13). Lokalizację orientacyjną projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w skali 1:25000 (rys. nr 1) będącą elementem projektu budowlano – wykonawczego stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu. Ogólny zakres robót obejmuje: - Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1. - Wykonanie wyspy w rejonie końca opracowania - przewidziane jako miejsce do zawracania. - Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm. - Ułożenie korytek betonowych 30x30 wysokości 10cm na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm. - Wykonanie przebudowy zjazdów do posesji i wejść do furtek. - Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 31.5/63 mm. Projektowane zagospodarowanie terenu istniejącego pasa drogowego przedstawiono na planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3). Sytuacyjny zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,0m oraz wykonanie poboczy jako dowiązanie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31.5/63 mm. Wzdłuż prawej krawędzi zostanie ułożone korytko betonowe o wymiarach 30x30x10 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Z lewej strony jezdni zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm ułożonym częścią najazdową od strony pobocza. Na odcinku projektowanej drogi od km 0+080,00 do 0+130,00 przewidziano wykonanie umocnienia skarpy występującej z prawej strony za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm ze względu na obniżenie się projektowanej niwelety w stosunku do stanu istniejącego. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa typu Holland gr. 8 cm w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokości 20 cm w kolorze grafitowym (każda opaska to 2 rzędy kostki). Przebudowa zjazdów do posesji polegać będzie na zmianie geometrii poziomej (dostosowanie zjazdu do istniejącej szerokości, ze skosami w stosunku 1:1) oraz geometrii pionowej (zjazdy do posesji należy dowiązać wysokościowo do nawierzchni projektowanej drogi). Przebudowywany zjazd posiadał będzie nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8 cm w kolorze szarym. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Zakres robót obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe - rozbiórka nawierzchni istniejącej z wywozem i utylizacją; b) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; c) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni; d) Ścinanie poboczy z wywozem materiału i utylizacją; e) Korytowanie na średnią grubość 70cm z odwozem materiału i utylizacją; f) Montaż warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m<sup>2</sup> i wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m; g) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki grubości 39 cm; h) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 63 mm ułożonej rozścielaczem grubości 20 cm; i) Montaż krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 na grubości 10 cm; j) Montaż korytek betonowych 30x30x10 cm na ławie betonowej C12/15 na grubości 10 cm; k) Wykonanie warstwy podsypki cementowo – piaskowej 1:4 na grubości 3 cm; l) Montaż kostki betonowej brukowej typu Holland grubości 8 cm na powierzchni jezdni 666,71 m<sup>2</sup> oraz powierzchni zjazdów 146,10 m<sup>2</sup>; m) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm na powierzchni 99 m<sup>2</sup>; n) Montaż płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm na skarpach mocowanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną; o) Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych; p) Pomiar powykonawczy. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej – odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach polega na: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach - w obrębie działek nr 858/79, 862/243, 597/92, 596/92, 94, 93, 861/243 ( km 0+0.000 do km 0+176.10). Lokalizację orientacyjną projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w skali 1: 25 000 (rys. nr 1) będącą elementem projektu budowlano – wykonawczego stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu. Ogólny zakres opracowania obejmuje: - Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1 (od km 0+000 – do km 0+137,30). - Wykonanie doziarnienia nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o gr. warstwy wynoszącej 20 cm ( od km 0+137,30 do km 0+176,10). - Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm ułożonym częścią najazdową od strony pobocza. - Ułożenie korytek betonowych 30x30 wysokości 10cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. - Wykonanie przebudowy zjazdów do posesji i wejść do furtek. - Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 31,5/63 mm. Projektowane zagospodarowanie terenu istniejącego pasa drogowego przedstawiono na planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3). Sytuacyjny zakres przebudowy wykonanie jezdni o szerokości 2,7 m oraz wykonanie poboczy jako dowiązanie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm. Wzdłuż prawej krawędzi, od km 0+008 do km 0+137,30 zostanie ułożone korytko betonowe o wymiarach 30x30x10 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Z lewej strony jezdni zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm ułożonym częścią najazdową od strony pobocza. Końcowy odcinek przebudowywanej drogi (od km 0+137,30 do km 0+176,10 ) przewidziano do wykonania jako nawierzchnię z kruszywa łamanego



frakcji 0/63 mm. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa typu Holland grub. 8 cm w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokości 20 cm w kolorze grafitowym (każda opaska to 2 rzędy kostki). Przebudowa zjazdów do posesji polegać będzie na przełożeniu kostki brukowej betonowej wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu Zakres robót obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe - rozbiórka nawierzchni istniejącej z wywozem i utylizacją; b) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; c) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni; d) Ścinanie poboczy z wywozem materiału i utylizacją; e) Korytowanie na średnią grubość 70cm z odwozem materiału i utylizacją; f) Montaż warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m<sup>2</sup> i wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m; g) Wykonanie warstwy mrozochronnej z pospółki grubości 39 cm; h) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 63 mm ułożonej rozścielaczem grubości 20 cm; i) Wykonanie w km 0+137,30 do km 0+176,10 warstwy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm ułożonej rozścielaczem grubości 20 cm na powierzchni 98,30 m<sup>2</sup>; j) Montaż krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 na grubości 10 cm; k) Montaż korytek betonowych 30x30x10 cm na ławie betonowej C12/15 na grubości 10 cm; l) Wykonanie warstwy podsypki cementowo – piaskowej 1:4 na grubości 3 cm; m) Montaż kostki betonowej brukowej typu Holland grubości 8 cm na powierzchni jezdni 390,72 m<sup>2</sup> oraz powierzchni zjazdów do przełożenia 69,00 m<sup>2</sup>; n) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm na powierzchni 16,90 m<sup>2</sup>; o) Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych; p) Pomiar powykonawczy. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych – odnogi ul. Górniczej w Żernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej dróg gminnych. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacje w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczału. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezainwentaryzowanych bądź zainwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie znaków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. e) Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na plac magazynowy spółki gminnej PPK z siedzibą w Pilchowicach. Zamawiający wskaże dokładne miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa, kostka kamienna, kruszywo z rozbiórki, frez i inne oraz urządzeń. Transport materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W cenie ofertowej należy przewidzieć zabezpieczenie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do wbudowania. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wyniki na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zainwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzi również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. Dotyczy Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej – odnogi ul. Górniczej w Żernicy: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Górniczej wraz z zaopiniowaniem i



zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. Dotyczy Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej – odnoga ul. Górniczej w Żernicy: Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska zezwolenie zarządcy drogi powiatowej ul. Górniczej w Żernicy – Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót zgodę na zajęcie pasa drogowego celem przeprowadzenia robót w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.); koszty z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub Inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

##### **Zamówienie podzielone jest na części:**

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1,

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej - odnoga ul. Górniczej w Żernicy

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

- uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną dla zadania nr 1 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 1. - uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej – odnoga ul. Górniczej w Żernicy: 170 000,00 zł brutto, oferta z najniższą ceną - oferta nr 3 "MAR-KOP" Mariusz Pawliczek Smolnica, ul. Szkolna 10, 44-153 Sośnicowice - 198 849,82 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 1.

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**136163.66

**Waluta**PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**4

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 3

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0  
**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0  
**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

, , , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy**

**Oferta z najniższą ceną/kosztem**

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem**

**Waluta:**

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**NAZWA:** Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej - odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach

**CZĘŚĆ NR: 2**

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

- uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną dla zadania nr 2 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 2. - uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - zadania nr 2: Przebudowa drogi gminnej – odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach: 117 000,00 zł brutto, oferta z najniższą ceną - oferta nr 3 "MAR-KOP" Mariusz Pawliczek Smolnica, ul. Szkolna 10, 44-153 Sośnicowice - 120 511,71 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania nr 2.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:****IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**92951.40

**Waluta**PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**4

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 3

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**



Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

, , , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy**

**Oferta z najniższą ceną/kosztem**

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem**

**Waluta:**

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia**

**podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona**

**podwykonawcy lub podwykonawcom:**

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. WÓJTA  
  
Marcin Piątek  
Główny Specjalista Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych