

Ogłoszenie nr 500063158-N-2017 z dnia 22-11-2017 r.

Gmina Pilchowice: Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stanica i Wilcza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 574642-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. ul. Damrota 6, 44145 Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail

kontrola@pilchowice.pl; musiol.g@pilchowice.pl;

kruczynska.j@pilchowice.pl;kaleta.g@pilchowice.pl; faks 32 235 69 38.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stanica i Wilcza

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.429.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Żernica, Stanica i Wilcza. Adres działek: Stanica dz. nr 785/121, Wilcza dz. nr 23, Żernica dz. nr 678/145. Zadanie nr 1: Budowa siłowni zlokalizowanej w Żernicy za Domem Kultury przy ul. Szafranka: 1. Budowa napowietrznej siłowni składającej się z 5 urządzeń: - twister-wahadło-biegacz, - wyciskanie i wyciąg górny, - orbitrek, - wioślarz, - koła Tai-Chi (dla osób niepełnosprawnych). 2. Każde z urządzeń siłowni powinno mieć zapewnioną strefę ochronną wyznaczoną wg wytycznych producenta zawartych w kartach katalogowych. W strefie bezpieczeństwa nie mogą być lokalizowane inne elementy małej architektury. Każde urządzenie powinno posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Urządzenia powinny być wolnostojące a główne elementy stalowe jako wykonane z rur i profili o grubości ścianki min. 3mm, malowane proszkowo. 3. Teren wokół projektowanych urządzeń sportowych powinien zostać utwardzony kostką betonową o powierzchni 92,0m² wraz z obrzeżami betonowymi gr. 6cm na długości 52,0mb. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej: - 6 cm kostka betonowa wibroprasowana szara (np. typu Holland) – w uzgodnieniu z Zamawiającym, - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm. Zgodnie z załącznikami rysunkowymi projektu zagospodarowania terenu. 4. Urządzenia siłowni plenerowej powinny zostać zakotwione w betonowych fundamentach, do kotew zalewanych betonem klasy B25, w fundamencie o wymiarach ok. 50 x 50 x 55 [cm], jeżeli producent nie określi innego sposobu mocowania. 5. Dodatkowe wyposażenie siłowni zawiera: ławkę parkową stalową z drewnianym siedziskiem, kosz na śmieci stojący na słupku z popielnicą i daszkiem oraz wyjmowanym wkładem na śmieci, tablicę informacyjną, tablicę z regulaminem. Zadanie nr 2: Budowa siłowni zlokalizowanej w Wilczy przy ul. Grzonki: 1. Budowa napowietrznej siłowni składającej się z 5 urządzeń: - twister-wahadło-biegacz, - wyciskanie i wyciąg górny, - orbitrek, - wioślarz, - koła Tai-Chi (dla osób niepełnosprawnych). 2. Każde z urządzeń siłowni powinno mieć zapewnioną strefę ochronną wyznaczoną wg wytycznych producenta zawartych w kartach katalogowych. W strefie bezpieczeństwa nie mogą być lokalizowane inne elementy małej architektury. Każde urządzenie powinno posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Urządzenia powinny być wolnostojące a główne elementy stalowe jako wykonane z rur i profili o grubości ścianki min. 3mm, malowane proszkowo. 3. Teren wokół projektowanych urządzeń sportowych powinien zostać utwardzony kostką betonową o powierzchni 88,0m² wraz z obrzeżami betonowymi gr. 6cm na długości 50,0mb. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej: - 6 cm kostka betonowa wibroprasowana szara (np. typu Holland) – w uzgodnieniu z Zamawiającym, - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm. Zgodnie z załącznikami rysunkowymi projektu zagospodarowania terenu. 4. Urządzenia siłowni plenerowej powinny zostać zakotwione w betonowych fundamentach, do kotew zalewanych betonem klasy B25, w fundamencie o wymiarach ok. 50 x 50 x 55 [cm], jeżeli producent nie określi innego sposobu mocowania. 5. Dodatkowe wyposażenie siłowni zawiera: ławkę parkową stalową z drewnianym siedziskiem, kosz na śmieci stojący na słupku z popielnicą i daszkiem oraz wyjmowanym wkładem na śmieci, tablicę informacyjną, tablicę z regulaminem. Zadanie nr 3: Budowa siłowni zlokalizowanej w Stanicy przy ul. Sportowej: 1. Budowa napowietrznej siłowni składającej się z 5 urządzeń: - twister-wahadło-biegacz, - wyciskanie i wyciąg górny, - orbitrek, - wioślarz, - koła Tai-Chi (dla osób niepełnosprawnych). 2. Każde z urządzeń siłowni powinno mieć zapewnioną strefę ochronną wyznaczoną wg wytycznych producenta

zawartych w kartach katalogowych. W strefie bezpieczeństwa nie mogą być lokalizowane inne elementy małej architektury. Każde urządzenie powinno posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Urządzenia powinny być wolnostojące a główne elementy stalowe jako wykonane z rur i profili o grubości ścianki min. 3mm, malowane proszkowo. 3. Teren wokół projektowanych urządzeń sportowych powinien zostać utwardzony kostką betonową o powierzchni 95,0m² wraz z obrzeżami betonowymi gr. 6cm na długości 24,0mb. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej: - 6 cm kostka betonowa wibroprasowana szara (np. typu Holland) – w uzgodnieniu z Zamawiającym, - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm. Zgodnie z załącznikami rysunkowymi projektu zagospodarowania terenu. 4. Urządzenia siłowni plenerowej powinny zostać zakotwione w betonowych fundamentach, do kotew zalewanych betonem klasy B25, w fundamencie o wymiarach ok. 50 x 50 x 55 [cm] jeżeli producent nie określi innego sposobu mocowania. 5. Zakup, montaż oraz uruchomienie lampy solarnej (1 szt. montaż na siłowni w Stanicy). 6. Dodatkowe wyposażenie siłowni zawiera: ławkę parkową stalową z drewnianym siedziskiem, kosz na śmieci stojący na słupku z popielnicą i daszkiem oraz wyjmowanym wkładem na śmieci, tablicę informacyjną, tablicę z regulaminem. Szczegółowy zakres i wymogi zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, stanowiących załącznik nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233340-4, 37410000-5, 45000000-7, 45450000-6, 45112700-2, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

- uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. -
uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu złożono 3 oferty. Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę Herkules Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Pogorskiej 34C, 32-500 Chrzanów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ jej treść w zakresie przedmiotu zamówienia nie odpowiada treści SIWZ. Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie 1, 87-123 Dobrzejewice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ jej treść w zakresie przedmiotu zamówienia nie odpowiada treści SIWZ. Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Kocku przy ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ jej treść w zakresie przedmiotu zamówienia nie odpowiada treści SIWZ. Oferta nr 3 wykonawcy Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Kocku przy ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

