

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 548 000 euro**

Nazwa nadana zamówieniu  
przez zamawiającego:

**Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach**

**1. Zamawiający - nazwa i adres**

Gmina Pilchowice reprezentowana przez Macieja Gogullę – Wójta Gminy Pilchowice  
z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice:

ul. Damrota 6,

44-145 Pilchowice

[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

e-mail: [ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)

tel + 48 32/ 235 65 21

faks +48 32/235 69 38

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej "ustawą Pzp".

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262522-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kładzenie płytek

45431200-9 Kładzenie glazury

45431100-8 Kładzenie terakoty

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3 Kładzenie rynien

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331110-0 Instalowanie kotłów

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.:

**„Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”.**

2) Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, realizowana zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym z sierpnia 2018 autorstwa: Pracownia Projektowa mgr inż. Teresa Okowińska z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Gucwy 9.

Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr ew. 589/78, 861/79, 593/57, 439/79, 592/57, 438/54 obręb Pilchowice.

Adres projektowanej inwestycji: ul. Powstańców Śląskich i Strażaków, 44-145 Pilchowice.  
Pozwolenie na budowę: decyzja nr 142/19 z dnia 19.02.2019r. (Nr WAB.6740.3.253.2018).

**PRZEZNACZENIA OBIEKTU**

Przedmiotowy budynek przeznaczony będzie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia. Zawiera POZ dla dorosłych i dzieci oraz gabinety specjalistyczne dla kardiologa, okulisty, chirurga, dentysty, ginekologa, urologa oraz zespół pomieszczeń do rehabilitacji i kinezyterapii.

**ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

Działka niezabudowana w partii urządzony park imienia dr. Franciszka Moritza oraz istniejący parking dla samochodów osobowych - 18 stanowisk w tym 1 dla samochodów osób niepełnosprawnych.

**PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się:

- budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
- drogę pożarową wraz z placem manewrowym 20x20m,
- parking dla samochodów osobowych - 10 dodatkowych nowoprojektowanych stanowisk + 18 istniejących stanowisk
- chodniki z kostki betonowej,
- obudowaną osłonę śmietnikową na pojemniki kontenerowe wraz z placykiem,
- podziemny, szczelny, wybieralny osadnik fekalny, o pojemności do 10 m<sup>3</sup>,
- zjazd z drogi wewnętrznej na ulicę Strażaków.

Zestawienie powierzchni - bilans terenu:

Powierzchnia:	m <sup>2</sup>	%
Powierzchnia działek w granicach bilansowania:	10 405,00	100
861/79	4781,00	
589/78	5166,00	
593/57	52,00	
439/79	406,00	
Powierzchnia projektowanej zabudowy - ośrodek zdrowia	842,52	8,10
Powierzchnia projektowanego osadnika	10,00	0,10
Powierzchnia projektowanych dróg, placów i parkingów	978,35	9,40
Powierzchnia projektowanych chodników	543,03	5,22
Powierzchnia istniejących chodników	312,74	3,00
Powierzchnia istniejących parkingów	644,81	6,20
Powierzchnia istniejących dróg	18,97	0,18
Powierzchnia zieleni istniejącej i projektowanej, powierzchnia biologicznie czynna	7 054,58	67,80

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się ponad to:

- budowę przyłącza wodociągowego,
- wykonanie hydrantu p.poż.,
- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zrzutem ścieków do zbiornika,
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej,
- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- budowę linii kablowej nN.

**ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE**

Projektuje się wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek użyteczności publicznej z poddaszem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Więźba dachowa drewniana płatwiowo – krokwiowa, pokrycie blachą dachówkową. Budynek podzielony dylatacją na dwie części.

Charakterystyczne dane budynku:

Powierzchnia użytkowa obiektu	717,20 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	842,52 m <sup>2</sup>
Kubatura całkowita m <sup>3</sup>	4 735,70 m <sup>3</sup>
Kubatura ogrzewana	3 218,43 m <sup>3</sup>
Liczba kondygnacji	1 - parter
Ilość personelu obsługi	osób 16
Ilość personelu lekarskiego	osób 10
Wysokość budynku, budynek niski /w najwyższym miejscu ponad teren projektowany/	8,64 m

**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI**

**FUNDAMENTY**

Zaprojektowano łąwy z betonu C16/20 grubości 40 cm wykonane na poduszce z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm oraz na 30 cm ustabilizowanej podsypki zwirowej. Głębokość posadowienia łąw, ze względu na warunki gruntowe wynosi 2,4 m ppt.

Wszystkie łąwy są zbrojone podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. Dodatkowo łąwy pod ścianami dylatacyjnymi zazbrojono prętami poprzecznymi Ø12 co 20 cm ze stali A-III.

Pod słupami zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C16/20 grub. 40 cm, powiązane z łąwami, zbrojone dołem siatką z prętów Ø12 co 20 cm. W stopach należy osadzić pręty łącznikowe słupów, zgodnie z układem zbrojenia w słupach.

W łąwach pod trzpieniami należy osadzić pręty łącznikowe dla zbrojenia ścian.

### *PODŁOGI*

Zaprojektowano podłogi na gruncie w postaci płyty żelbetowej gr. 15cm z betonu C16/20 na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm i podsypce z kruszywa stabilizowanego gr. 15cm. Ocieplenie styropianem EPS 100 gr.15 cm.

### *ŚCIANY FUNDAMENTOWE*

Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z betonu C16/20, jako monolityczne grubości 30 cm oraz 25 cm.

Ściany zazbroić siatką z prętów Ø8 obustronnie.

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zaizolować izolacją przeciwwilgociową preparatami zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

### *ŚCIANY NADZIEMIA*

Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych „Max” gr. 29 cm, klasa 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10, ocieplane od zewnątrz styropianem, grubości 20 cm.

Do wykonania docieplenia ścian zastosować BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ (ETICS) z płytą termoizolacyjną ze styropianu z tynkiem wierzchnim silikatowym (krzemooorganicznym) oraz bezcementową masą zbrojącą.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych „Max” gr. 25 cm klasy 15 na zaprawie wapienno cementowej.

Pomiędzy ścianami środkowymi, oddzielającymi poszczególne budynki od siebie, należy wykonać przerwę dylatacyjną i wypełnić ją np. styropianem.

W części ścian wprowadzono, po belkami, trzpienie żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-III.

### *TRZONY KOMINOWE WENTYLACYJNE / GRAWITACYJNE (w pomieszczeniach w których nie występuje wentylacja mechaniczna)*

Trzony wykonane z bloczków kanałowych systemowych wentylacyjnych. Ponad ostatnim stropem obmurowane cegłą pełną, ponad połacią dachową cegłą klinkierową spoinowaną, czapki żelbetowe, kopertowe, zbrojone Ø8, beton C20/25. Kolor klinkieru: brązowo-czerwony ciemny.

### *WIEŃCE I NADPROŻA*

Wszystkie ściany nośne posiadają zwieńczenie. Wieńce żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25 i zazbroić podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm.

Nadproża w budynkach przyjęto jako prefabrykowane systemowe lub jako żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-III.

### *STROPY*

Zaprojektowano strop parteru w postaci płyty żelbetowej monolitycznej z betonu C20/25 grub. 16 cm zbrojonej prętami ze stali A-III.

UWAGA – dopuszcza się stosowanie alternatywnie siatek zbrojeniowych o średnicy i rozstawie prętów zgodnym z przyjętymi w obliczeniach.

Płyty stropowe oparte na belkach żelbetowych monolitycznych z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-III, i na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców żelbetowych. Belki żelbetowe stropów powiązane monolitycznie z płytami.

Dodatkowo w miejscach kominów należy otwory w stropie dozbroić prętami po obu stronach otworu i w narożu.

### *DACH*

Konstrukcję dachu stanowi tradycyjna więźba drewniana dwuspadowa krokwiowo płatwiowa niezależna dla poszczególnych części budynku. W środkowej części dachy boczne powiązane połaciami dachem poprzecznym o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej, opartym na połaciach dachów podłużnych.

Krokwie dachowe oparte na wieńcach osadzonych w wieńcach ścian za pomocą kotew M16 w rozstawie co ok 1,80 m.

Dla podparcia przewieszenia dachu nad wejściem zaprojektowano belkę płatwiową stalową ze stali St3SX opartą na ścianach bocznych.

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowane z drewna klasy C24.

Połączenia elementów drewnianych wykonać jako ciesielskie usztywnione łącznikami stalowymi do drewna.

Elementy drewniane zabezpieczyć p-poz i przed korozją biologiczną preparatami do drewna, zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Pokrycie dachu przyjęto blachą dachówkową.

## **ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU**

### *POSADZKI*

Zastosowano materiały: terakota mrozoodporna antypoślizgowa partie wejściowe, komunikacja, pomieszczenia sanitarne, szatniowe, magazynowe z płyt gresowych „granito-gres” na wylewce cementowej zbrojonej gr. 6,0 cm. Stosować zbrojenie rozproszone 25 kg/m<sup>3</sup>.

We wszystkich pomieszczeniach wykonywać cokoły. Posadzkę i wylewkę należy dylatować w polach ~ 6,0 x 6,0m o powierzchni max 40,0 m<sup>2</sup>.

Poziomy wszystkich posadzek we wszystkich pomieszczeniach po wykończeniu powinny znajdować się na jednym poziomie, bez progów. W wejściach różnica nie większa niż 2,0 cm.

### *STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA PCV*

Stolarka okienna zewnętrzna, PCV zespolona wieloszybowa wykonana indywidualnie.

### *STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA*

Zastosować tylko w elewacji frontowej, w wejściach głównych do obiektu.

### *STOLARKA DRZWIOWA*

Stolarka wewnętrzna indywidualna PCV.

Drzwi p.poż, klapy na strych, odporność ogniowa 30 min wykonać z aluminium.

Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna - zastosować tylko w elewacji frontowej, w wejściach głównych do obiektu.

### *MATERIAŁY OCIEPLAJĄCE*

Strop ostatni i dach: wełna mineralna twarda hydrofobowa grubości 20 cm.

Posadzki na gruncie: styropian twardy EPS 100 gr. 15 cm lambda 0,031.

Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 20 cm na siatce.

Izolacja termiczna pionowa na ścianie styropian EPS70 wg. parametrów przyjętego systemu docieplającego.

Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr.16 materiał właściwy do izolacji w gruncie.

### *MATERIAŁY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ*

Ściany pomieszczenia wentylatorni oraz sufit wykleić płytami ze szkła piankowego grubości 8 cm. Do klejenia stosować materiały systemowe producenta izolacji.

### *IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA*

Na ławach, w posadzce na gruncie 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco.

Izolacja pionowa-membrana izolacyjna z tłoczeniem kubelkowym / polietylen / przybijana do ściany od podstawy w górę, z zakładem minimum 200 mm lub siedmiu wypukłości, gr 0,6mm.

Mury fundamentowe od strony pomieszczeń izolować przez malowanie dwukrotnie lepikiem na gorąco po uprzednim gruntowaniu lub środkiem właściwym do wykonywania izolacji pionowych na zimno. Stosować izolację poziomą w obrębie posadzki oraz na ławach fundamentowych z 2 warstw papy asfaltowej na gorąco.

Alternatywnie na poziomą izolację stosować folie polietylenową zbrojoną x 3.

Alternatywnie można zastosować na ławach fundamentowych - izolacja bitumiczna grubowarstwową systemową.

### *ŚCIANKI DZIAŁOWE*

Wykonać z cegły kratówki klasy 5 gr. 12 cm i 6 cm na gruncie na podwalinie betonowej C16/20 o wymiarach 30x30 cm, spód 120 cm pod poziomem posadzki. Ściankę fundamentową do poziomu wylewki cementowej wykonać jako betonową gr. 20 cm C16/20. Wykonać izolację pionową, ścianki betonowej w gruncie przez smarowanie dwukrotne materiałami systemowymi:

- warstwa gruntująca
- izolacja cienkowarstwowa

Izolację poziomą wykonać w ramach izolacji posadzek w poziomie parteru określonymi materiałami lub innymi o analogicznych właściwościach i parametrach.

### *TYNKI WEWNĘTRZNE*

Wapienno cementowe kategorii III.

Wykończenie ścian - malowanie farbami emulsyjnymi.

Sanitariaty, umywalnie, fartuchy przy umywalkach i zlewach dodatkowych wyłożyć glazurą do wysokości 2,0m, kolor jasny popiel Ral 7047.

Zaleca się w pomieszczeniu kotłowni ściany do wys. 2 m. wyłożyć płytkami ceramicznymi natomiast na pozostałej części ścian wykonać tynki klasy III i dwukrotnie pobiałkować.

### *MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW*

Ściany i sufity przygotowane na gładko malowane farbą dwukrotnie po uprzednim białkowaniu.. Stosować farby fotokatalityczne.

### *OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH.*

Obudowa przy pomocy płyt GKB gr. 12,5 mm na konstrukcji systemowej tylko przewodów wentylacji mechanicznej bez obniżania wysokości pomieszczeń.

### *ELEMENTY DREWNIANE*

Elementy więźby widoczne, stolarka, drewno naturalne, zabezpieczać środkami zabezpieczenia przeciw-pożarowego NRO, pozostawić w kolorze drewna naturalnego.

### *BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE, POCHWYTY*

Na schodach zewnętrznych projektuje się balustrady z elementów metalowych - pochwyt, wypełnienie szkło hartowane.

### *WYJŚCIE NA DACH*

W zapleczu: 2 x schody składane, aluminiowe z klapą EI30 na strych nieużytkowy

W wyjściu na dach wyłazy dachowe ze strychu nieużytkowego 2 x 85 x 85 cm.

### *PARAPETY*

Zastosować parapety: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubość 3,0 cm.

### *TYNKI ZEWNĘTRZNE*

Tynk cienkościenny na styropianie, gładki - nieboniowany, tynk silikatowy, wg karty kolorów na rysunku elewacji.

Cokół budynku -tynk żywiczny kamyczkowy, kolor wg karty kolorów na rysunku elewacji.

### *POKRYCIE DACHU*

Blachodachówka, ocynkowana, emaliowana gr. 0,7 mm kolor, wg projektu kolorystyki.

### *RYNNY, RURY SPUSTOWE, HAKI PODRYNNOWE*

Metalowe, systemowe , kryte w ścianach. Kolor wg. karty kolorów na rysunku elewacji. Rynny 140x90 mm. Rury spustowe średnica 70x80 mm. Za każdym kominem wentylacji grawitacyjnej od strony napływu wody wykonać "kozubek" , konstrukcja z desek obita blachą gładką w kolorze pokrycia dachu.

**KOMINY**

Cegła klinkierowa spoinowana, kolor grafitowy, "czapki" żelbetowe naturalne zatarte cementem na gładko, okute blachą gładką ocynkowaną, emaliowaną, w kolorze pokrycia dachu Ral 9007.

Przewody spalinowe przechodzące przez budynek winny posiadać odporność ogniową co najmniej R E I 60, i winny być zlokalizowane co najmniej 0,3 m od drewnianej konstrukcji dachu. Kominy w obrębie przestrzeni dachowej winny być tynkowane tynkiem wapienno-cementowym gr 2,5 cm, powyżej wykonać z klinkieru wg. karty kolorów.

**SCHODY ZEWNĘTRZNE**

Żelbetowe wylewane, C20/25 płytowe, oparte o ściany fundamentowe. Posadowienie ścian fundamentowych na ławach żelbetowych C20/25 wylewanych.

Wykończenie zewnętrzne schodów płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju.

**OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU**

Zaprojektowano oprawy zewnętrzne umieszczonymi nad wejściami do budynku wg. Projektu instalacji elektrycznych.

**INSTALACJE**

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne:

- instalację centralnego ogrzewania zasilaną kotłem gazowym,
- instalację ciepła technologicznego,
- instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- instalację klimatyzacji,
- instalację gazową,
- instalację wody: zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
- instalację hydrantową,
- instalację kanalizacji sanitarnej,
- instalacje elektryczne.

**SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH**

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku zaprojektowano na poziomie terenu. Wszystkie wejścia, przejścia w obrębie poruszania się pacjentów zaprojektowane jako bezprogowe. Zaprojektowano łazienki dla osób niepełnosprawnych korzystających z obiektu przy przebieralni w/w zespole rehabilitacyjnym.

**3) Wytyczne prac:**

- Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 wraz z ewentualnymi zmianami) oraz stosownymi normatywami w tym zakresie

**4) Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:**

- a) W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W zakresie prowadzonych prac Wykonawca wykona wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót.
- b) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót.

c) W zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z naprawami po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac.

5) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ opracowanych przez Pracownię Projektową mgr inż. Teresa Okowińska z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Gucwy 9.
2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia:
  - magazynowanie wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji,
  - dostawę wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia na wskazane miejsce przez Zamawiającego,
  - wywóz i ewentualną utylizację odpadów powstałych przy realizacji zamówienia,
  - obsługę urządzeń potrzebnych przy realizacji zamówienia.
  - wycinkę drzew wraz z uzyskaniem zgody odpowiednich organów
3. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wcześniejsze dokonanie wszystkich odbiorów częściowych i uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie.
4. Obowiązki stron:
  - Zamawiający nie ponosi kosztów magazynowania, transportu materiałów i urządzeń potrzebnych przy realizacji zamówienia,
  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia,
  - Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  - Wykonawca zapewni szkolenia z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników
  - Wykonawca opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
  - Wykonawca opracuje i uzyska wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  - Zamawiający zastrzega, że zakres prac ma tylko charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

#### **6) Oferty z rozwiązaniami równoważnymi:**

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.



**4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia**

1. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.:

- operatorzy sprzętu i środków transportu,
- pracownicy prowadzący prace ogólnobudowlane,
- pracownicy do prac na wysokościach,
- pracownicy wykonujący instalacje elektryczne i sanitarne,

były zatrudnione na podstawie umowy pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wymienione powyżej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: zadania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, a jeśli strony nie ustalą inaczej - w terminie 5 dni roboczych od przekazania zawiadomienia, przedstawić Zamawiającemu, wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.

**5. Wymagania, dotyczące podwykonawstwa**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## 6. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## 7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

## 8. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

## 9. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień: zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: 31.08.2021 r.
3. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, jednak nie więcej niż 1 400 000,00 zł brutto w roku 2019 oraz 2 000 000,00 zł brutto w roku 2020. Pozostała należność za wykonane zamówienie zostanie uiszczona w roku 2021.
5. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania w latach 2019 i 2020 wyłącznie usług, dostawy materiałów i sprzętu.

## 10. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu,
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:
  - 1) **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  - 2) **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

**3) Zdolności technicznej lub zawodowej:**

- a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył **realizację co najmniej dwóch robót budowlanych**, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej min. 600 m<sup>2</sup>, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda.
- b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:
  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń**,
  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń**,
  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń**,
  - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności drogowej bez ograniczeń**.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, doświadczenie, o którym mowa w Pkt 2 ppkt 3 a), musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. Nie jest dopuszczalne łączenie tego doświadczenia.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 5) w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalają będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z im stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego działu SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu SIWZ.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. **Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**
  - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
    - a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopii,
    - b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w dziale 10 pkt 1 SIWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
    - c) dokumenty, o których mowa w dziale 11 pkt 1 SIWZ, winni złożyć wspólnie.
  - 2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- 3) Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.

**Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający może wezwać do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w dziale 12 SIWZ – ETAP II postępowania.**

### **11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA – ETAP I (dotyczy wszystkich wykonawców)**

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w dziale 9 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:
  - 1) **Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**, aktualne na dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - uzupełnia oświadczenie we wskazanym miejscu.
  - 2) **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania**, aktualne na dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - uzupełnia oświadczenie we wskazanym miejscu.  
Wykonawca, który ma zamiar powierzyć część zamówienia podwykonawcy - uzupełnia oświadczenie we wskazanym miejscu.
2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
  - 1) Wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  - 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo – oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
  - 3) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.  
**UWAGA Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy**, jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty.
  - 4) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest **udowodnić** zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 5) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez wykonawcę.
- 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA – ETAP II (dotyczy wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)**

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia tj.:
  - 1) **wykaz robót budowlanych** (wzór stanowi **załącznik nr 6 do SIWZ**) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
  - 2) **wykaz osób** (wzór stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

**13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów**

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:  
**„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  
„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”.**

3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

#### **14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

- Pani Karolina Turak, tel. 32 235 64 24, pok. nr 12, godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, czwartek od godz. 7<sup>30</sup> do 17<sup>30</sup>, w piątek od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 13<sup>30</sup>.
- Pani Małgorzata Szczepańska, tel. 32 235 64 24, pok. nr 12, godziny urzędowania: od poniedziałku do środy od godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, czwartek od godz. 7<sup>30</sup> do 17<sup>30</sup>, w piątek od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 13<sup>30</sup>.

#### **15. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **16. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

#### **17. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści załącznika nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
  - 1) Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. **Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:**
  - 1) informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.
13. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.
14. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

**„Oferta w postępowaniu pod nazwą:  
„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”  
Nie otwierać przed 15.04.2019 r., godz. 9:30”.**

### **18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 9<sup>00</sup> Miejsce składania: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4 (sekretariat). W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. o godz. 9<sup>30</sup>.
3. Miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego: Urząd Gminy w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6.

### **19. Opis sposobu obliczania ceny**

Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

### **20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą**

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.



**21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

Nazwa	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
Cena	Wa=60,00	$Ca = ((C_{min}/C_{of}) \times W_a) \times 100 \text{ pkt}$
Okres gwarancji i rękojmi	Wb=40,00	$T_b = ((T_{of} / T_{max}) \times W_b \times 100 \text{ pkt}$

gdzie:

C<sub>min</sub> - najniższa cena

C<sub>of</sub> - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium

Wa - waga w ocenianym kryterium

T<sub>max</sub> - najdłuższy termin zaproponowany przez wykonawcę (ilość miesięcy)

T<sub>of</sub> - termin zaproponowany w badanej ofercie (ilość miesięcy)

T<sub>b</sub> - liczba punktów w kryterium

W<sub>b</sub> - waga w ocenianym kryterium

W zakresie kryterium "okres gwarancji i rękojmi" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 60 miesięcy, max. 120 miesiące). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.

**Łączna ilość punktów P uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie w następujący sposób:**

$$P = Ca + Tb$$

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium.
- Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

**UWAGA!** Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: TAK.

## **22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.
4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.
5. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

## **23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
5. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia.
7. Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia.

9. W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 5, 6 i 8 elementów bądź posiadającej jakiegokolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009 z oznaczeniem „**Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach**”. Potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć przed podpisaniem umowy w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 12, pierwsze piętro.

#### **24. Istotne postanowienia umowy**

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy - załącznik nr 4.

#### **25. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy**

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
  - 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
    - a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności:
      - klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
      - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
    - b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót),
    - c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
  - e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
  - f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
  - g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
  - h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,
  - i) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,
- 2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje,
- 3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
- a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: IZP.271.25.2019),
  - b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,
  - c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: IZP.271.25.2019), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
- 4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
- a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
  - b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
- 5) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia,
- 6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
- 7) W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 2177) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

#### **27. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu**

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

#### **28. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu**

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 złotych.

#### **29. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6, e-mail: ug@pilchowice.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pilchowice jest Pani/Pani Leszek Proszowski, nowator@nowator.edu.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: IZP.271.25.2019), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

(\*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(\*\*) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

### 30. Załączniki do specyfikacji

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy.
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wzór umowy.
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób.
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz robót budowlanych.
7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – Dokumentacja projektowa.
8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

Pilchowice, dnia 29.03.2019 r.

Z up. Wójta

Arkadiusz Gawłowski  
Kierownik Referatu  
Inwestycji i Zamówień Publicznych